

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Ba Sơn (đoạn qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) và đường Trần Đại Nghĩa

Ngày 23/12/2023, đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Ba Sơn (đoạn qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) và đường Trần Đại Nghĩa. Tham dự cuộc họp có Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại; Lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng; Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo các phương án thiết kế xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Ba Sơn (đoạn qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) và đường Trần Đại Nghĩa; Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành phần tham dự, đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua nhiệm vụ và phương án thiết kế xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Ba Sơn (đoạn qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn):

Cơ bản nhất trí lựa chọn phương án 1 theo như đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, cụ thể:

- Xây mới tuyến cống D1500 để thoát nước từ ao trũng thu nước mặt khu vực thôn Bản Viên (phía sau Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) ra hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Phi Khanh. Điểm đầu tuyến cống thoát nước tại ao trũng, điểm cuối tuyến cống đầu nối vào hố ga thu nước đã có của hệ thống cống D1500 đường Nguyễn Phi Khanh (vị trí tại nút giao đường Nguyễn Phi Khanh – Ba Sơn). Tổng chiều dài tuyến cống khoảng 198m.

- Kết cấu tuyến cống thoát nước: Đoạn tuyến 1 đi trong phạm vi đường ngõ khu dân cư sử dụng cống hộp BTCT (1500 x1500)mm, đoạn 2 đặt dưới lòng đường Nguyễn Phi Khanh sử dụng cống tròn BTCT D1500mm. Hoàn trả mặt đường theo hiện trạng.

- Chưa đầu tư đoạn cống thoát nước từ ao 1 sang ao 2 (phía sau Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) do vướng mặt bằng một số hộ dân trong khu vực.

2. Nội dung 2: Thông qua nhiệm vụ, phương án xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Trần Đại Nghĩa:

Cơ bản nhất trí lựa chọn phương án 1 theo như đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, cụ thể:

- Tháo dỡ tuyến cống D800 hiện trạng, xây dựng mới tuyến cống D1500 để đảm bảo lưu lượng thoát nước từ đường Trần Đại Nghĩa ra suối Lao Ly. Tuyến cống xây mới dài khoảng 300m, điểm đầu đầu với hố gas cuối tuyến đã có của hệ thống cống D1500 đường Trần Đại Nghĩa, điểm cuối thoát ra cửa xả suối Lao Ly; hướng tuyến cơ bản theo tuyến cống D800 hiện trạng, bám theo đường ngõ khu dân cư nên nhận được sự đồng thuận của nhân dân, không phải thực hiện công tác GPMB.

- Kết cấu tuyến cống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT D1500, Hoàn trả mặt đường BTXM theo hiện trạng.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ và phương án thiết kế các dự án trên theo kết luận cuộc họp; tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 để thực hiện các dự án; xong trước ngày **27/12/2023**.

- Giao UBND xã Hoàng Đồng chủ trì tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hiến đất thực hiện đầu tư đoạn cống thoát nước từ ao 1 sang ao 2 (phía sau Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Lạng Sơn) theo phương án Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố đề xuất, đảm bảo thoát nước cho toàn bộ khu dân cư Bản Viên, báo cáo UBND thành phố kết quả tuyên truyền, vận động trước ngày **15/01/2024** để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Giao UBND phường Vĩnh Trại chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố rà soát phạm vi chiếm dụng đất của dự án để tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, hiến đất thực hiện dự án.

UBND thành phố thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Các TP theo GM số 744/GM-UBND ngày 21/12/2023;
- C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Mạnh Trường