

Số: /BC-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố tháng 10/2021**

Thực hiện Công văn số 1786/SXD-HTKT&VLXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng Lạng Sơn v/v báo cáo tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý. Qua rà soát UBND thành phố báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch (%): 99%.
- Dân số đô thị được sử dụng nước sạch (người): 104.794 người.
- Tổng dân số khu vực đô thị (người): 105.852 người.

2. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý:

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%): 97,22 %.
- Tổng khối lượng chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý (tấn/ngày): 105 tấn/ngày.
- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của địa phương (tấn/ngày): 108 tấn/ngày.

*(có biểu chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

Trên đây là Báo cáo số liệu về tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố tháng 10/2021 gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Xây dựng (b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- Các phòng QLĐT, TNMT;
- C, PCPV, CV;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Quốc Minh**